

Toolbars

أشرطة الأدوات


في ChemDraw، هناك العديد من أشرطة الأدوات مثل Search و Structure و Windows و Curves وما إلى ذلك. لعرض شريط أدوات أو إخفائه، حدده في القائمة عرض. تظهر علامة اختيار بجوار اسم شريط الأدوات عندما يكون مرئيًا. يمكنك أيضًا إخفاء شريط الأدوات من خلال النقر على أيقونة "X" في الزاوية العلوية اليمنى من شريط الأدوات.

The Main Toolbar

شريط الأدوات الرئيسي

يتضمن شريط الأدوات الرئيسي الأدوات الأكثر استخدامًا لرسم الهياكل. وتشمل هذه جميع أدوات الاختيار والسندات. يمكنك فتح أشرطة أدوات أخرى من شريط الأدوات الرئيسي. انتقل إلى عرض > إظهار شريط الأدوات الرئيسي

تحتوي بعض الأدوات الموجودة على شريط الأدوات الرئيسي على أشرطة أدوات أخرى مرتبطة بها. ويُشار إليها بمثلث أسود صغير في الزاوية اليمنى السفلية. على سبيل المثال:



يمكنك "تمزيق" أشرطة الأدوات الصغيرة هذه ووضعها في أي مكان على شاشتك. لقطع شريط الأدوات:


انقر بزر الماوس الأيسر مع الاستمرار على الزر الموجود على شريط الأدوات الرئيسي لتوسيع شريط الأدوات الثانوي (على سبيل المثال، اضغط مع الاستمرار على زر السهم-). مع الاستمرار في الضغط، حرك المؤشر إلى الشريط الأزرق في القائمة الثانوية ثم حرر زر الماوس الأيسر. سيتم حذف القائمة تلقائياً وستكون متاحة كقائمة ثانوية

Docking and Floating

الإرساء والعائمة

يمكنك إرساء أو تعويم أي شريط أدوات قياسي. عند إرساء شريط أدوات، يصبح متصلاً بإطار الرسم. تظهر أشرطة الأدوات العائمة أمام نافذة المستند ويمكنك تحريكها في نافذة الرسم. يؤدي النقر المزدوج على شريط الأدوات إلى إعادته إلى الموضع الأخير أو الافتراضي أو الراسي. لإرساء شريط أدوات، قم بأحد الإجراءات التالية:

قائمة File



• قائمة File

• لإنشاء مستند جديد New Document

المستند عبارة عن مساحة عمل يمكنك من خلالها إنشاء الهياكل وتحريرها. قد يحتوي المستند

على صفحات متعددة، أو صفحة واحدة

يمكنك إنشاء مستند جديد باستخدام الإعدادات الافتراضية، أو ورقة الأنماط ذات الإعدادات

المخصصة. لإنشاء مستند، انتقل إلى ملف > مستند جديد

• فتح المستندات Open

لفتح مستند، قم بأحد الإجراءات التالية:

انتقل إلى ملف <فتح>. من مربع الحوار فتح، حدد اسم الملف وموقع الملف وانقر فوق فتح.

من قائمة "ملف"، اختر المستند من القائمة الموجودة في الأسفل

اختيار مستند مفتوح ثم تسرد قائمة النافذة جميع المستندات والقوالب المفتوحة. يصبح المستند الذي تختاره من القائمة هو النافذة النشطة.

• استخدام الأنماط Open Style Sheets

لإنشاء مستند جديد باستخدام ورقة أنماط أو أدوات مكتبية مختلفة:

1. انتقل إلى الملف <فتح أوراق الأنماط

2. اختر ورقة الأنماط من القائمة.

يوفر ChemDraw أوراق أنماط محددة مسبقًا في مجلد عناصر ChemDraw. على سبيل المثال، تم تكوين مستند ACS 1996 لإنشاء مجموعة مستندات بأطوال الرابطة، وعرض الرابطة، والمسافات، والخطوط المستخدمة في تنسيق عمودين لمجلات ACS.

يستخدم هذا الدليل العديد من القواعد الأساسية لمساعدتك على تعلم ChemDraw بسرعة.