

• حفظ المستندات

1. انتقل إلى ملف <حفظ

2. اختر المجلد الذي تريد تخزين الملف فيه.

3. اكتب اسم ملف في حقل النص "حفظ باسم".

4. حدد تنسيق الملف

5. انقر على حفظ

ملاحظة: يستخدم ChemDraw تنسيق الملف CDXML بشكل افتراضي. تقوم بعض التنسيقات الأخرى بتخزين صورة للرسم الخاص بك ولكنها قد لا تخزن البيانات الكيميائية المرتبطة بالبنية بأكملها. على سبيل المثال، إذا قمت بحفظ رسم ChemDraw بتنسيق ملف eps، فسوف تقوم بتخزين صورة للبنية فقط دون تخزين الأهمية الكيميائية للاتصالات بين الذرات والروابط.

ملاحظة: لتتمكن من عرض خصائص المستند المحفوظة لاحقاً، يجب حفظ المستند بتنسيق

CDX أو CDXML.


يتيح لك ChemDraw إضافة تعليقات أو أوصاف إلى المستند الذي تحفظه.

• توثيق المستندات

التعليقات التوضيحية مفيدة لإضافة معلومات نصية لمساعدتك في تحديد المستندات في البحث في قاعدة البيانات. يتم تصنيف التعليقات التوضيحية باستخدام الكلمات الرئيسية وقيمة البيانات المرتبطة بها. هناك العديد من الكلمات الأساسية الافتراضية: الاسم والوصف والنوع والمعلومات الأخرى. يمكنك أيضاً إضافة كلماتك الرئيسية

• لإضافة تعليق على مستند:

1. انتقل إلى ملف < التعليقات التوضيحية للمستند. يتم فتح مربع الحوار "التعليق التوضيحي".
2. حدد كلمة رئيسية من قائمة الكلمات الرئيسية، أو قم بإضافة الكلمة الرئيسية الخاصة بك
3. لإضافة كلمة رئيسية:
- أ. حدد إضافة تعليق توضيحي جديد من قائمة الكلمات الرئيسية. يظهر مربع الحوار "إضافة تعليق توضيحي جديد".
- ب. أدخل كلمة أساسية في الحقل النصي "الكلمة الأساسية الجديدة".
- ج. في حقل نص المحتوى الجديد، أدخل الملاحظات لتطبيقها على المستند وانقر فوق إضافة
4. انقر فوق موافق



• حذف كلمة رئيسية

عندما تقوم بحذف كلمة أساسية، يتم أيضًا حذف التعليق التوضيحي لهذه الكلمة الأساسية

1. في مربع حوار التعليق التوضيحي، حدد الكلمة الأساسية من قائمة الكلمات الأساسية

2. انقر فوق حذف الكلمة الأساسية. انقر فوق نعم عندما يُطلب منك التأكيد

3. انقر على موافق

• تجاهل التغييرات

لاسترداد آخر نسخة محفوظة من الملف، انتقل إلى ملف <رجوع>.

• التراجع وإعادة والتكرار

يقوم ChemDraw بتتبع أفعالك. للتراجع عن الإجراء الأخير أو إعادته أو تكراره، حدد الخيار

المناسب في التحرير.

عدد الإجراءات التي يتم تتبعها محدود بحجم الذاكرة (ذاكرة الوصول العشوائي والذاكرة الافتراضية) المتوفرة.

ملاحظة: يتتبع ChemDraw فقط تلك الإجراءات التي قمت بها منذ آخر مرة قمت فيها بحفظ المستند.

• لتمكين/تعطيل تعليقات المستند:

1. انتقل إلى الملف > التفضيلات. يظهر مربع حوار التفضيلات
2. انقر فوق علامة التبويب فتح/حفظ
3. حدد خانة الاختيار "المطالبة بالتعليق".

• تعليمات

تم تصميم التعليمات لمساعدتك على التنقل عبر القوائم والشاشات، تظهر عناصر القائمة بالخط العريض. على سبيل المثال، لفتح قالب رسم جديد:

1. اذهب إلى ملف > فتح القوالب > الأحماض الأمينية

تطلب منك هذه الخطوة تحديد قائمة ملف، وتحديد فتح القوالب (في قائمة ملف)، ثم تحديد الأحماض الأمينية (في القائمة الفرعية فتح النماذج).